

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

CNPJ 18.188.219/0001-21

Processo: 0182/2022 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 0096/2022

ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2022 - Aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freios e produtos de limpeza a serem usados na manutenção dos veículos da frota municipal da Prefeitura de São Lourenço, para eventual e futura contratação, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Aos catorze dias do mês de junho de 2022, às 14 horas, reuniram-se a Pregoeira e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 3.127/2022, para o certame licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do endereço WEB <https://bll.org.br>. Credenciaram para o certame 17 (dezesete) empresas e apresentaram proposta as seguintes:

CPF / CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL
28.925.304/0001-89	AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
39.886.778/0001-85	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
20.649.395/0001-65	J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
34.369.780/0001-63	J RIBEIRO COM. ATAC. DE PEÇAS E SERV. AUT. EIRELI EPP
19.277.764/0001-57	JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
28523774000116	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA
08377090000146	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA
36956055000117	MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
04335223000160	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
44012558000162	ORIGINAL PEÇAS MULTI NEGÓCIOS LTDA
46337793000130	PAULO CESAR G MOREIRA LTDA
15292367000101	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
38340318000194	STELLA MARA SANTOS SILVA
13990290000100	STORE DO BRASIL LTDA-ME
11038785000108	VILSON DA SILVA BRUM

Foi aberta a fase da análise das propostas, às 14:00h.

Passou-se para a fase de lances às 14:30h, com a classificação das empresas AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, J RIBEIRO COM. ATAC. DE PEÇAS E SERV. AUT. EIRELI EPP, JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA, L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA, MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA, PAULO CESAR G MOREIRA LTDA, ORIGINAL PEÇAS MULTI NEGÓCIOS LTDA, STELLA MARA SANTOS SILVA e VILSON DA SILVA BRUM.


A seguir procedeu-se à análise da documentação das empresas classificadas, sendo desclassificadas as empresas FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA por não atendimento aos itens 2.5.3 e 2.6 do Anexo II do Edital; MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA por não atendimento ao item 2.4.1 do Anexo II do Edital; ORIGINAL PEÇAS MULTI NEGÓCIOS LTDA por não atendimento ao item 2.5.3 do Anexo II do Edital; STELLA MARA SANTOS SILVA por não atendimento ao item 2.3.1 do Anexo II do Edital e VILSON DA SILVA BRUM por não atendimento ao item 2.5.3 do Anexo II do Edital. A empresa PAULO CESAR G MOREIRA LTDA pediu desclassificação dos seus itens (email anexo) e as empresas J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP e J RIBEIRO COM. ATAC. DE PEÇAS E SERV. AUT. EIRELI EPP foram inabilitadas pois não atenderam o item 8.3 do Edital.

Foram declaradas vencedoras do certame as empresas AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA e MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA.

Tendo em vista que não houve recurso, a proposta final ficou conforme requisição apurada em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeira: _____

Equipe de Apoio: _____



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21


Processo: 0182/2022 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 96

Requisições Apuradas

Requisição: 0182/001 Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084,
3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111,
3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.05.26.782.001.0032
Fornecedor: Auto Z Peças e Serviços Ltda
Telefone / E-mail: 3623 1477 / patricia.automotivaz@gmail.com

Vigência contratual: 27/06/2023

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	15W30-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: PARA MOTOR A ÁLCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE5W30; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCOZO, SINTÉTICO; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	500	R\$ 19,88	R\$ 9.940,00
3	QUEROSENE: DERIVADO DE PETRÓLEO, TOTALMENTE PURO, LÍMPIDO, DE QUALIDADE INCOMPARÁVEL. PODE SER USADO PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DESDE QUE PERMITIDO PELA BULA DA EMBALAGEM. UTILIZADO TAMBÉM COMO COMBUSTÍVEL ILUMINANTE, COMBUSTÍVEL PARA MOTORES, CALDEIRAS ETC.	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
5	ATF DE-III-ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	100	R\$ 22,99	R\$ 2.299,00
12	LUBRIFICANTE AEROSOL: LUBRIFICANTE AEROSOL LÍQUIDO, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS, CORROSÃO, FERRUGEM, DESGASTE, DESENGRIPANTE, COMPOSTO DE DESTILADO ALIFÁTICO E ÓLEOS DE PETRÓLEO, INIBIDOR DE CORROSÃO E PROPELENTE, NÃO DEVE CONTER CLOROFLUORCARBONO (CFC); PROPRIEDADES PONTO DE FULGOR 55 GRAUS CELSIUS, DENSIDADE 0,82; NA COR ÂMBAR; EMBALADO EM LATA METÁLICA ACOMPANHADA DE CANUDO PROLONGADOR.	130	R\$ 10,30	R\$ 1.339,00
15	FLUIDO DE FREIO DOT 4; SAE -J1703/ISSO 4925 E DOT 4 DA F.M.V.S.S. Nº 116 DOS EUA; PONTO DE EBULIÇÃO SUPERIOR A 230° C; EMBALADO EM FRASCO DE 1/2 LITRO	100	R\$ 15,30	R\$ 1.530,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0182/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.05.26.782.001.0032

Fornecedor: Auto Z Peças e Serviços Ltda

Telefone / E-mail: 3623 1477 / patricia.automotivaz@gmail.com

Vigência contratual: 27/06/2023


Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
17	GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA MANCAIS SUJEITOS A CARGAS EXTREMAMENTE SEVERAS: E/OU CHOQUES, MÚLTIPLO USO; COMPOSTO DE SABÃO DE LÍTO, ESTRUTURA MACIA ÍNDICE DE VISCOSIDADE DO ÓLEO BASE 100, SEPARAÇÃO DE ÓLEO 6%, ADITIVOS EXTREMA PRESSÃO, EXCELENTE ESTABILIDADE ESTRUTURAL, RESISTÊNCIA O OXIDAÇÃO E A LAVAGEM PELA ÁGUA; GRAU NGLI2, PENETRAÇÃO NÃO TRABALHADA (A 25C) 280, PENETRAÇÃO TRABALHADA 60 X (A 25 C MM/10) 280; PONTO DE GOTA 171 GRAUS C, PENETRAÇÃO TRABALHADA 10000 CICLOS 286 E A 100000 CICLOS 304; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 150 CST, ENSAIO DE CARGA TIMKEN 40 KG; VISCOSIDADE 100 GRAUS C; CASTANHA ESCURA, ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DIN 51825 (TIPO KP 2K), M 1105 DA MASSEY FERGUSON; BALDE COM 20 KG	20	R\$ 379,99	R\$ 7.599,80
19	PRETINHO/EMBELEZADOR DE PNEU: É IDEAL PARA CUIDADOS COM OS PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E VANS ENTRE OUTROS VEÍCULOS, ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DA EMBALAGEM 27CMX8CM/8CM, PESO 1,500K GARRAFA.	150	R\$ 18,99	R\$ 2.848,50
24	SILICONE GEL AUTOMOTIVO: DESENVOLVIDO PARA DAR PROTEÇÃO DAS PARTES PLÁSTICAS DO VEÍCULO, ESTOFAMENTOS DE COURO, BORRACHA, CURVIM, VINIL E OUTROS PROPORCIONANDO BRILHO INTENSO AO VEÍCULO E SEUS COMPONENTES DIA A DIA SELECIONADOS. (PARA USO PROFISSIONAL); PARA REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAINEL AUTOMOTIVO.	80	R\$ 96,90	R\$ 7.752,00
30	10W30- ÓLEO PARA TRANSMISSÃO RETROESCAVADEIRA FLUIDO MULTIFUNCIONAL INDICADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLA SEM GERAL (TRATOR COLHEITADEIRA, SEMEADORES, ETC) SATISFAZ MÚLTIPLOS REQUERIMENTOS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS UNIDOSS E SIMILARES E DE TRANSMISSÕES, ATENDENDO AO GRAU 10W30. ELEVADO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, EXCELENTE PROPRIEDADES ANTIDESGASTE, BOM DESEMPENHO, FRENTE A CORROSÃO E AFERRUGEM, AUTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO EMBALADO EM GALÃO DE 20 LITROS.	6	R\$ 329,50	R\$ 1.977,00

Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 27/06/2023

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
------	---------------	------------	-------------	-----------



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0182/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.05.26.782.001.0032

Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 27/06/2023

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
2	10W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR GNV, ÁLCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE10W40; CLASSIFICAÇÃO API-SL/CF; TECNOLOGIA SINTÉTICO, ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALAGEM EM FRASCO DE 01 LITRO	600	R\$ 23,50	R\$ 14.100,00
6	20W50 MOTOS-ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICAÇÃO API-SL; ATENDE A ESPECIFICAÇÃO JASO 4T MA; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO.	60	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00
7	ÓLEO DE 10WTO-4-ÓLEO HIDRÁULICO, PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, COMANDO FINAL, CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE EQUIPAMENTOS CATERPILLAR.APRESENTA EXCELENTE PROPRIEDADES ANTIFRICÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE ESPUMA E A OXIDAÇÃO, TO-4, APROPRIADO PARA OPERAÇÕES EM TEMPERATURA AMBIENTE NA FAIXA DE -10 A 50°C.VISCOSIDADE: SAE 10W.EMBALADO EM GALÕES DE 20 LITROS.CLASSIFICAÇÃO: CATERPILLAR TO-4(TODOS OS GRAUS) VISCOSIDADE:SAE 10 WTO-4; EMBALADO EM GALÃO DE 20 LITROS	4	R\$ 373,00	R\$ 1.492,00
10	15W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR DIESEL TURBO; SAE 15W40; CLASSIFICAÇÃO PI CI-4 E ACEA E3-96, TECNOLOGIA MULTIVISCO; ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA; ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	50	R\$ 324,00	R\$ 16.200,00
13	0W20-A ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR A ÁLCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE0W20; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCO, SINTÉTICO; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	230	R\$ 31,40	R\$ 7.222,00
16	LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO E CIRCULATÓRIO; 68 ÓLEO MINERAL PURO, ADITIVO, ANTIESPUMANTE E DE EXTREMA PRESSÃO; CLASSIFICAÇÃO VG-68-ANP=7105; EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS.	60	R\$ 234,00	R\$ 14.040,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0182/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.05.26.782.001.0032

Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 27/06/2023

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
18	ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTOSERRA, LUBRIFICANTE MINERAL FORMULADO COM ADITIVO DE ADESIVIDADE E ANTIDESGASTE QUE EVITAM, O GOTEJAMENTO EXCESSIVO, DESPERDÍCIO E DESGASTE PREMATURO DAS PARTES LUBRIFICADAS, SELO DO ISSO 9001. EMBALADO EM GALÃO DE 5 LITROS.	10	R\$ 96,50	R\$ 965,00
20	DETERGENTE AUTOMOTIVO (SHAMPOO) - PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA DE CARROSSERIA, ODAS, CHASSIS, LATARIAS E SUPERFÍCIES PINTADAS DA LINHA AUTOMOTIVA EM GERAL. COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO LAUREL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESANTES, ALCALINIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO SULFÔNICO. PRODUTO COM VALIDADE DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM GALÃO DE 5 LITROS.	74	R\$ 34,00	R\$ 2.516,00
21	ARLA 32-(AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO) AGENTE REDUTOR DE EMISSÃO PARA MOTORES A DIESEL, EQUIPADOS COM SISTEMA DE REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA(SCR), COMPOSTA POR SOLUÇÃO AQUOSA DE URÉIA TÉCNICA, CONTENDO MÍNIMO DE 32,5% DE URÉIA E 67,5% DE ÁGUA DESMINERALIZADA. COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM GALÃO DE 20 LITROS	100	R\$ 99,50	R\$ 9.950,00
22	LIMPA BAÚ - DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO COM ALTO PODER DE LIMPEZA DE SUJEIDADES E INCRUSTAÇÕES INORGÂNICAS DE VEÍCULOS EM GERAL. DILUIÇÃO 1:100(CADA 1 LITRO). EMBALAGEM DE 1 LITRO	85	R\$ 9,05	R\$ 769,25
23	DESINGRAXANTE ALCALINO INDUSTRIAL CONCENTRADO-POPULARMENTE CONHECIDO COMO SOLUPAN, OU LIMPA CHASSIS. NÃO INFLAMÁVEL COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, INDICADO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL E PESADO COM A FINALIDADE DE REMOVER TODA GRAXA, ÓLEO E OUTROS DEPÓSITOS DE SUJEIRAS, EM CHAPAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES, MÁQUINAS, CHASSIS DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS ETC. POSSUI GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, DESINGRACHA E LIMPA RAPIDAMENTE, DEVIDO A AGENTES ALCALINOS E TENSATIVOS. DILUIÇÃO 1:40. EMBALAGEM GALÃO DE 20 LITROS	26	R\$ 184,00	R\$ 4.784,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0182/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.05.26.782.001.0032

Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 27/06/2023


Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
26	10W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR A DIESEL, GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS SAE 10W40; CLASSIFICAÇÃO API-SL/CF; TECNOLOGIA SINTÉTICO, ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALAGEM EM FRASCO DE 20 LITRO	60	R\$ 458,00	R\$ 27.480,00
27	10W30-MOTO XRE-ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOCICLETA; DE 04 TEMPOS CLASSIFICAÇÃO API-SL TYPE-MA/MA 2, ATENDE A ESPECIFICAÇÃO JASO T903, PRODUTO COM VALIDADE DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA FABRICAÇÃO. EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO.	30	R\$ 20,99	R\$ 629,70

Fornecedor: Máximo Peças e Produtos Ltda

Telefone / E-mail: (31) 3387 3090 / max.daniele@hotmail.com

Vigência contratual: 27/06/2023

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
4	ÓLEO 2 TEMPOS-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOSERRAS, CICLOMOTORES, GRUPOS GERADORES E CORTADORES DE GRAMA; A GASOLINA, DE 2 TEMPOS; SAE VISCOSIDADE A 100 GRAUS: 8,8 CST E ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 139; CLASSIFICAÇÃO API TC E JASO FC; SEMISINTÉTICO; DENSIDADE A 20/4 GRAUS CELSIUS DE 0,8664; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO, EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALADO EM FRASCO DE 1/2 LITRO.	150	R\$ 11,20	R\$ 1.680,00
8	ÓLEO DE 50 W DIFERENCIAL TO-4-ÓLEO HIDRÁULICO PARA USO EM CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE EQUIPAMENTOS CATERPILLAR E CAIXAS DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE DIVERSAS MARCAS. APRESENTA EXCELENTE PROPRIEDADES ANTIFRICÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE ESPUMA E A OXIDAÇÃO, É APROPRIADO PARA OPERAÇÕES EM TEMPERATURA AMBIENTE NA FAIXA DE -10 A 50°C. VISCOSIDADE : SAE 50 W. EMBALADO EM GALÃO DE 20 LITROS. CLASSIFICAÇÃO: CATERPILLAR-TO-4 (TODOS OS GRAUS). VISCOSIDADE : SAE 50W TO-4. EMBALADO EM GALÃO DE 20 LITROS.	8	R\$ 449,00	R\$ 3.592,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0182/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.05.26.782.001.0032

Fornecedor: Máximo Peças e Produtos Ltda

Vigência contratual: 27/06/2023

Telefone / E-mail: (31) 3387 3090 / max.daniele@hotmail.com

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
9	75W80- ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS; CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAIS, TRANSMISSÃO FINAL E CAIXAS REDUTORAS; SAE 75W80; CLASSIFICAÇÃO API GL5; TECNOLOGIA SEMI- SINTÉTICO; ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO; ATENDE A RECOMENDAÇÃO MIL -L-2105; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	80	R\$ 33,60	R\$ 2.688,00
11	85W140-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPOIDES EM GERAL; SAE 85W140; CLASSIFICAÇÃO API GL -5, ADITIVAÇÃO ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ; EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS.	10	R\$ 382,00	R\$ 3.820,00
14	ADITIVO SINTÉTICO CONCENTRADO: ADITIVO AUTOMOTIVO PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO RADIADOR, PROPORÇÃO 35% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATÍVEL COM TODOS OS VEÍCULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV E DIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D'ÁGUA; FORNECIDO EM FRASCO DE 1 LITRO	250	R\$ 7,00	R\$ 1.750,00
25	5W30-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR A DIESEL MULTIVISCOSOS DE ELEVADO DESEMPENHO PAR USO NOS MAIS MODERNOS MOTORES A DIESEL.ESPECIFICAÇÕES: ACE C2-12 API SN, PSA B712290.ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMEPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO.	250	R\$ 32,20	R\$ 8.050,00
28	5W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 4 TEMPOS; CLASSIFICAÇÃO API SN; SINTÉTICO. EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO.	30	R\$ 26,60	R\$ 798,00
29	SAE 90 CAMBIO-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPOIDES EM GERAL; SAE 90W; CLASSIFICAÇÃO API GL -5, ADITIVAÇÃO ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ; EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS.	10	R\$ 404,60	R\$ 4.046,00

Total da requisição R\$ 163.877,25



18.188.219/0001-21

Fiscal: Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro



2605W39
2801V40
JUL 1967